デジタル口腔撮影装置

アイスペシャル C-II

Smart digital camera

designed exclusively for dentistry

EyeSpecial C-II

Stylish & Smart

SHOFU INC.

Point 01

タッチパネル搭載 Touch

タッチパネルにより直感的な操作が可能です。

※タッチせずにキーで操作することも可能です。

手袋をした手や
スタイラスでも操作できます。

（フォーカスロック）
ピント固定もカンタンに！

SPOT AUTO FOCUS

ピントを合わせたい箇所をタッチするだけで画面中央以外にもピントを合わせることができます。

指先で直接図や文字を
書き込むことも可能です。

Paint MODE

EyeSpecial C-II

Stylish & Smart

患者さまに「魅せたくなる」
歯科用デジタルカメラ

Point 02 快適な操作感 Smart

オールインワン
組み立て不要で、すぐに使用できます。

軽 量
女性でも片手で操作可能な軽量、コンパクトサイズです。

手振れしにくい
シャッタースピードが速いため、手振れを抑制できます。
※一部のモード・設定を除く

深い被写界深度



アイスペシャルC-Ⅱ　アイスペシャルC-Ⅰ

Point 03 多彩な撮影モード Functional

歯科専用モードを搭載
撮影モードは全部で8種類。シーンに合わせて
お使いいただけます。

標準モード

一般的な口腔内の撮影に。

低反射モード

歯面へのテカリの
映り込みを抑えた撮影に。

ミラーモード

写真の反転も可能。
ミラーを使っての撮影に。

顔貌モード

顔貌、胸像の撮影に。

NEW 4種類の新モード追加！

衛生面を考慮した撮影距離
オペモード

口腔内を離れた
位置から撮影可能。

ホワイトニング前後の色調比較がわかりやすい
ホワイトニングモード

歯の色調を明確に撮影できます。

細部の観察に
テレマクロモード

拡大写真の撮影が可能。

周囲の色による錯覚を起こさず色調評価が可能
シェード抽出モード

通常の写真と、歯牙以外を無彩色にした
写真の2枚を生成。

Point 04 規格写真もカンタン Easy

撮りたい倍率を選択し、画面中央に表示される距離を目安に、被写体とカメラのおよその位置を合わせてシャッターを押すだけ。
いつでもカンタンに同じ倍率の写真を撮影できます。

倍率を選択し ＞＞ 撮影距離をあわせるだけ！





倍率の上のアイコンを見れば、
どんな写真が撮影できるか一目でわかります。

撮影距離が違っても 同じサイズの画像が撮影できる
オートトリミング機能搭載！

カメラと被写体との距離をキッチリ合わせなくても、カメラが自動的に画像サイズを揃えてくれます。

※オートトリミング有効距離内で撮影した場合に限ります。
※一部オートトリミング機能が使えないモードもあります。

アイスペシャルC-Ⅱで撮影した写真



通常のカメラで撮影した写真

※イメージ

Point 05 審美的 Beautiful

自然な色調再現が可能
口腔内の色調が最も自然に見えるよう専用のチューニングをしています。

LED照明と内外4灯のフラッシュ
歯面に対する光の当たり方を調整し、テカリを抑えた写真撮影が可能です。

その他充実の新要素

患者さま管理
患者さまのIDを写真に設定することも可能です。



さらに… 撮影した画像の整理もカンタン

撮影画像振り分けソフトを使用することでパソコンに撮影データを取り込む際、患者さまのID番号ごとに自動的にフォルダが作成されます。

★ソフトはこちらからダウンロードしていただけます。
http://www.shofu.co.jp/eyespecial/
※近日公開



防水性
防水保護規格IPX4級 準拠

カメラに水滴がかかっても安心してお使いいただけます。

※濡れた手で電池やSDカードの出し入れは行わないでください。
※液中に水没させないでください。

耐薬品性

消毒用エタノールでの清掃が可能で衛生的です。

※シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。

※印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

Q. 何枚撮れますか？

充電式ニッケル水素電池（電池容量1,900mAh程度のもの）をフル充電状態から使用した場合で、約350コマ撮影可能です。

※ただし、撮影以外の動作時間が長くなると、その分だけ撮影可能枚数は少なくなります。

Q. 手持ちのSDカードを使用できますか？

32GB以下の容量のSDカード、SDHCカードをお使いいただけます。なおSDXCカードは使用できません。

Q. 一般のデジタルカメラと何が違いますか？

一般のデジタルカメラと異なり、一定の大きさと配光条件での写真の撮影が可能です。ただし、口腔撮影に特化しているため、撮影できる距離に制限があります。

Q. 使用できる電池の種類は？

単３形アルカリ乾電池４本を使用します。充電式ニッケル水素電池も使用可能です。

もっと詳しく知りたい方へ

アイスペシャル特設サイト

http://www.shofu.co.jp/eyespecial/

詳細マニュアルや使い方動画、専用ソフトを順次公開！是非ご覧ください。

包装

アイスペシャル C-Ⅱ

〈内 容〉

カメラ本体 1、クローズアップレンズ 1、グレーカード 1、SDHCカード（4GB）1、レンズキャップ 1、ストラップ 1、ビデオケーブル 1、単３形アルカリ乾電池 4

センサ	種別	原色フィルター、カラーCCD
	サイズ	1/2.33インチ
	総画素数	約1,200万画素（4,164×3,050）
液晶モニター		3.5インチ（640×480ピクセル）
ズーム方式		電動光学ズーム＋電子ズーム
フォーカスモード		ワンショットAFおよび距離指定によるMF
AE方式		TTL測光/FM調光
撮影モード		標準/オペ/ミラー/顔貌/低反射/ホワイトニング/テレマクロ/シェード抽出
フラッシュ	方式	内側２灯/外側2灯　計4灯
	調光	FM調光およびセンサによるAUTO調光
LED照明	方式	照明用白色LED4灯
	照明発光モード	OFF/1（弱）/2（中）/3（強）/AUTO

記録部	記録媒体	SD/SDHCカード（Max.32GB）
	記録画像形式	Jpeg
使用電池		単3形電池 （アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池）
質量		約465g（本体のみ）
外形寸法		W176 × D99 × H82mm（本体のみ）

ご使用の際は取扱説明書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

世界の歯科医療に貢献する
株式会社 松風
●本社：〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112㈹
http://www.shofu.co.jp
●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
1306HJJSi